


## Redukcia privarovacia



Technický list produktu

Rozmer D1	Rozmer D2	Hrúbka T	H	Kg
18	12	1,5	26	0,018
21,3	17,2	2	28	0,027
22	18	1,5	30	0,035
26,9	17,2	2	38	0,042
26,9	21,3	2	38	0,046
28	22	1,5	40	0,053
33,7	21,3	2	51	0,070
33,7	26,9	2	51	0,078
34	22	1,5	51	0,079
40	34	1,5	51	0,080
42,4	21,3	2	51	0,082
42,4	26,9	2	51	0,089
42,4	33,7	2	51	0,097
48,3	26,9	2	64	0,121
48,3	33,7	2	64	0,132
48,3	42,4	2	64	0,146
52	28	1,5	66	0,150
52	40	1,5	70	0,163
53	41	2	70	0,170
60,3	33,7	2	76	0,179
60,3	42,4	2	76	0,196
60,3	48,3	2	76	0,207
70	40	1,5	78	0,213
70	54	2	80	0,255
76,1	42,4	2	89	0,265
76,1	48,3	2	89	0,278
76,1	60,3	2	89	0,305
84	54	2	89	0,306

88,9	48,3	2	89	0,307
88,9	60,3	2	89	0,334
88,9	76,1	2	89	0,369
104	52	2	93	0,308
104	54	2	93	0,335
104	70	2	93	0,335
104	84	2	93	0,368
114,3	60,3	2	102	0,447
114,3	60,3	3	102	0,671
114,3	76,1	2	102	0,488
114,3	88,9	2	102	0,521
139,7	114,3	2	127	0,810
168,3	114,3	2	140	0,994
168,3	139,7	2	140	1,083
219,1	76,1	2	152	1,127
219,1	88,9	2	152	1,176
219,1	114,3	2	152	1,273
219,1	139,7	2	152	1,370
219,1	168,3	2	152	1,479
273	88,9	2	178	1,618
273	114,3	2	178	1,732
273	139,7	2	178	1,845
273	168,3	2	178	1,973
273	219,1	2	178	2,200
323,9	114,3	2	203	2,235
323,9	139,7	2	203	2,364
323,9	168,3	2	203	2,510
323,9	219,1	2	203	2,769
323,9	273	2	203	3,044
355,6	139,7	2	330	4,106
355,6	168,3	2	330	4,343
355,6	219,1	2	330	4,764
355,6	273	2	330	5,211
406,4	219,1	2	356	5,594
406,4	273	2	356	6,076
406,4	323,9	2	356	6,531
406,4	355,6	2	356	6,814
457,2	219,1	3	381	9,709
457,2	273	3	381	10,483
457,2	323,9	3	381	11,214
457,2	355,6	3	381	11,669
457,2	406,4	3	381	12,398
508	273	3	508	14,949
508	323,9	3	508	15,924
508	355,6	3	508	16,531
508	406,4	3	508	17,503
508	457,2	3	508	18,475
609,6	323,9	3	508	17,869

<b>609,6</b>	355,6	3	508	18,475
--------------	-------	---	-----	--------

Akost: 1.4301/1.4307